

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		技術嘱託		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

平成 27 年度

新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事

実施設計書

諏訪郡 下諏訪町 大樋橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工 L=86.5m W=7.25(8.75)m 床版補修工 A=621m <sup>2</sup> t=8cm 橋面工 防水工 A=621m <sup>2</sup> 舗装工 A=621m <sup>2</sup> t=6cm	施 工 期 間	180 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>		

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	42 3 諏訪 27.06.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	<b>当 世 代</b> 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	<b>前 世 代</b>	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁修繕										
床版修繕工										
既設舗装版撤去工(車道部)										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	85		m						施工	第0-0022号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚5cm	621		m <sup>2</sup>						施工	第0-0024号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	31		m <sup>3</sup>						施工	第0-0026号表
上面補修工(WJはつり)										
ウォータージェットはつり工 平均7cm	621		m <sup>2</sup>						科目	第0001号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水処理工					
	621	m2			科目 第0002号表
排水回収工					
	25	日			科目 第0003号表
はつり面清掃工					
	621	m2			科目 第0004号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工					
	3	m 3			施工 第0-0028号表
鉄筋防錆材塗布 エマコC2000 相当品					
	411	m2			科目 第0005号表
床版補修工(繊維補強材入り)上面打換え					
	52.79	m3			科目 第0006号表
型枠工 鉄筋構造物					
	28	m 2			施工 第0-0029号表
表面保護工(既設床版打継ぎ) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS ) 300g/m2塗布					
	593	m2			
表面保護工(新設面個所) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS ) 200g/m2塗布					
	621	m2			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.496	t			施工 第0-0030号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	38	m <sup>3</sup>			施工 第0-0031号表
沈殿汚泥運搬	2	回			科目 第0007号表
*処分費等*					
アスファルト殻処分費(t)	71.5	t			施工 第0-0032号表
コンクリート(無筋)処分費(t)	91.4	t			施工 第0-0033号表
コンクリート汚泥処分費(t)	8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0034号表
橋面防水工					
橋面防水工 塗膜系防水 補修	621	m <sup>2</sup>			施工 第0-0035号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック補修工(撤去工)					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	31	m <sup>3</sup>			施工 第0-0036号表
境界ブロック取外し	87	m			施工 第0-0037号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	36	m <sup>3</sup>			施工 第0-0031号表
* 処分費等 *					
コンクリート殻(無筋)処分費(t)	86.3	t			施工 第0-0039号表
歩車道境界ブロック補修工(現場打ち)					
調整コンクリート 24-8-25H 繊維補強材入り	6.13	m <sup>3</sup>			科目 第0008号表
橋面防水工(歩道部) 塗膜系防水 補修	105	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.552	t			施工 第0-0041号表
型枠工 小型構造物	53	m <sup>2</sup>			施工 第0-0042号表
歩車道境界ブロック(現場打ち) 24-8-25H 繊維入り	87.6	m			科目 第0008号表
表面保護工(既設床版打継ぎ) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS ) 300g/m <sup>2</sup> 塗布	105	m <sup>2</sup>			
表面保護工(新設面個所) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS ) 200g/m <sup>2</sup> 塗布	105	m <sup>2</sup>			
表面保護工(シラン系含浸材塗布) プロテクトシルBHN相当品 下向き施工	64	m <sup>2</sup>			科目 第0009号表
舗装工					
舗装準備工					
成形目地工	265	m			科目 第0010号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置嵩上工(t=10mm)					
	15	m2			科目 第0011号表
表層工					
表層工 ポリマー改質 型-W 車道 1層当り仕上厚6cm	621	m 2			施工 第0-0043号表
表層工 密粒(13F) ポリマー改質 型 歩道 1層当り仕上厚3cm	105	m 2			施工 第0-0047号表
区画線設置工					
ペイント式区画線(中央線 黄色 W=30cm) 溶剤型 実線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント200m-500m未満	83	m			
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200-500m未満 外側線 白色	167	m			施工 第0-0050号表
色替え作業(機・労・材含む) 白 黄 黄 白	1	式			
仮設工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮舗装工					
表層工 再生 密粒度(20) 歩道 1層当り仕上厚5cm	131	m <sup>2</sup>			施工 第0-0051号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚5cm	131	m <sup>2</sup>			施工 第0-0024号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	6	m <sup>3</sup>			施工 第0-0026号表
*処分費等*					
アスファルト殻処分費(t)	15.1	t			施工 第0-0032号表
足場工					
足場工	259	m <sup>2</sup>			施工 第0-0054号表
朝顔 片側朝顔	70	m <sup>2</sup>			施工 第0-0055号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板張防護工 (片側朝顔)					
	70	m2			施工 第0-0056号表
シート張防護工 (片側朝顔)					
	70	m2			施工 第0-0057号表
中段足場工					
	139	m2			
<b>** 直接工事費 **</b>					
技術管理費					
水質検査(9項目)農業用水基準分析 COD,DO,T-N,EC,ヒ素、亜鉛、銅、PH,SS					
	2	回			
安全費					
交通誘導警備員 A 24h勤務 交替要員あり					
	124	人・日			施工 第0-0058号表
交通誘導警備員 B 24h勤務 交替要員あり					
	124	人・日			施工 第0-0059号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員なし					
	176	人・日			施工 第0-0060号表
*** 共通仮設費率計算額 **					
*** 共通仮設費計 **					
*** 純工事費 **					
*** 現場管理費 **					
*** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
*** 工事価格計 **					
*** 消費税等相当額計 **					



# ウォータージェットはつり工

# 科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0013

t = 7 c m

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.0	人			
運転手(特殊)					
	2.0	人			
運転手(一般)					
	1.0	人			
特殊作業員					
	2.0	人			
普通作業員					
	1.0	人			
超高压水発生装置車(運転費)					
	6	時間			施工 第0-0001号表
超高压水発生装置車(供用費)					
	1	日			施工 第0-0002号表
ノズルユニット(運転費) セラミックノズル等					
	6	時間			施工 第0-0003号表
ノズルユニット(供用費) セラミックノズル等					
	1	日			施工 第0-0004号表

# ウォータージェットはつり工

# 科目内訳表

頁0-0014

t = 7 cm

科目 第0001号表

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット(運転費) 揺動式					
	6	時間			施工 第0-0005号表
はつりロボット(供用費) 揺動式					
	1	日			施工 第0-0006号表
給水車(運転費) 4 t					
	12	時間			施工 第0-0007号表
給水車(供用費) 4 t					
	2	日			施工 第0-0008号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準					
	1	日			施工 第0-0009号表
*** 合計 ***	25	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水槽(10m <sup>3</sup> 級)						
	1	日			施工 第0-0010号表	
排水浄化						
	1	日			施工 第0-0011号表	
排水調整(薬品材料費) PH(稀硫酸 中和) SS(パック材 にごりとり)						
	8	時間			施工 第0-0012号表	
*** 合計 ***	25	m <sup>2</sup>				
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
運転手(特殊)						
	1.0	人				
普通作業員						
	1.0	人				
排水回収車運転 積載量 8 t						
	6	時間				施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費)						
	1	日				施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***						
	1	日				

はつり面清掃工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0017

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
普通作業員	2.0	人				
高压洗浄車(運転費) 4 t	6	時間				施工 第0-0015号表
高压洗浄車(供用費) 4 t	1	日				施工 第0-0016号表
排水回収車運転 積載量 8 t	6	時間				施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費)	1	日				施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	50	m2				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

鉄筋防錆材塗布

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0019

エマコC2000 相当品

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
防錆材 エマコC2000 相当品	20	kg			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-25(W/C=55%以下) 普通(N)鉄筋構造物	10.00	m <sup>3</sup>			10	m <sup>3</sup>
早強セメント割増	10.20	m <sup>3</sup>				
繊維補強材 クラックバスター 相当品	9.1	Kg				
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>				
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>				

施工 第0-0017号表

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
排水回収車運転 積載量8t					施工 第0-0013号表
	1.6	時間			
土木一般世話役					
	0.5	人			
普通作業員					
	2.0	人			
*諸経費* 上記計×率					
	1.0	%			
*** 単位当り ***					
	1	回			

歩車道境界ブロック(現場打ち)

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0022

繊維補強材入り

10

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
小型構造物人力打設 24-8-25(W/C=55%以下) 普通(N)	0.93	m <sup>3</sup>			施工 第0-0020号表
早強セメント割増	0.98	m <sup>3</sup>			
繊維補強材 クラックバスター 相当品	0.8	Kg			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表面保護工(シラン系含浸材塗布)

科目内訳表

プロテクトシルBHN相当品

下向き施工

科目 第0009号表

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プロテクトシルBHN	0.26	リットル				
土木一般世話役	1.66	人				
特殊作業員	5.00	人				
普通作業員	3.33	人				
コンクリート水分計・計量器	1.0	台				
電動噴霧機 延長コード、取替ノズル含む	3.0	台				
* 諸雑費 *						
機材×率	3	%				
*** 合計 ***	100	m2				
*** 単位当り ***	1	m2				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 厚さ5mm×幅30mm セシールSSテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 *	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ドーロガードキットAS						
	215.3	kg				
キット用プライマー メタリル樹脂プライマー-0.5Kg/缶 0.2Kg/m3						
	5	缶				
土木一般世話役						
	1.0	人				
特殊作業員						
	2.0	人				
左官						
	1.0	人				
普通作業員						
	3.0	人				
鉄面下地処理工 ディスクサンダー、ペーパーサンダー、替え含む						
	3	台				
* 諸雑費 *						
(上記のうち鉄面下地処理工以外) × 率	20	%				
*** 合計 ***	10	m2				



































# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設  
24-8-25(W/C=55%以下)

普通(N)鉄筋構造物

施工 第0-0017号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コン 24-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	10.20	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	1.03	時間			施工 第0-0018号表
養生工 一般養生 鉄筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0019号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

コンクリートポンプ車運転  
ブーム式

施工 第0-0018号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式	1.00	時間			
運転手（特殊）	0.14	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

頁0-0046

小型構造物人力打設

24-8-25(W/C=55%以下) 普通(N)

施工 第0-0020号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 24-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0021号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0048

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0022号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0023号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）  
舗装版厚5cm

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0050

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			





# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0027号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.24	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0055

型枠工  
鉄筋構造物

施工 第0-0029号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			











# 施工内訳表

頁0-0061

橋面防水工  
塗膜系防水 補修

施工 第0-0035号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.00	m2			
床版排水(ドレーン)材 ステンレス製 18×5 ドレーン 型相当品	14.07	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.50	人			
バックホウ運転 クローラ型・超小旋回 排出ガス対策型1次基準	0.50	日			施工 第0-0038号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料 排ガス1次	1.34	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	23.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			







# 施工内訳表

頁0-0068

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0042号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0069

表層工  
ポリマー改質 型-W

車道 1層当り仕上厚6cm

施工 第0-0043号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
アスファルト混合物	15.09	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0044号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0045号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	12.00	%			
<b>*** 合計 ***</b>	<b>100</b>	<b>m<sup>2</sup></b>			
<b>*** 単位当り ***</b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>			

# 施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0044号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
運転手 (特殊)	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0071

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

タイヤローラ運転  
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次	1.78	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0073

表層工

施工 第0-0047号表

密粒(13F) ポリマー改質 型 歩道 1層当り仕上厚3cm 100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
- 4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型	7.26	t			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型	0.40	日			施工 第0-0048号表
振動コンパクタ運転 前進型	0.40	日			施工 第0-0049号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

振動ローラ運転  
舗装用・ハンドガイド

普通型

施工 第0-0048号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [舗装用・ハンドガイド式]	1.23	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
軽油	2.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0075

振動コンパクタ運転  
前進型

施工 第0-0049号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]	1.40	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	3.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0077

表層工  
再生 密粒度(20)

歩道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0051号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.11	人			
特殊作業員	0.32	人			
普通作業員	0.53	人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.10	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 クローラ型	0.11	日			施工 第0-0052号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準	0.11	日			施工 第0-0053号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

















