

工事番号										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

平成 28 年度

新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事

実施設計書

諏訪郡 下諏訪町 大樋橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工 L=86.1m W=6.0(8.75)m 床版補修工 A=647m <sup>2</sup> t=80mm 舗装工 A=621m <sup>2</sup> t=6cm	施 工 期 間	210 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	42 3 諏訪 28.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 10 橋梁保全工事 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路維持						
構造物撤去工			式			
既設舗装版撤去(車道部)			式			
舗装版切断工			式			
	86		m			工種 第0001号表
舗装版破碎						
	621		m <sup>2</sup>			工種 第0002号表
殻運搬						
	31		m <sup>3</sup>			工種 第0003号表
殻処分						
	72		t			工種 第0004号表
床版補修工						
			式			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上面補修工					
		式			
ウォータージェットはつり工					
	647	m2			工種 第0005号表
排水処理工					
	647	m2			工種 第0006号表
排水回収工					
	26	日			工種 第0007号表
はつり面清掃工					
	647	m 2			工種 第0008号表
鉄筋防錆材塗布					
	412	m2			工種 第0009号表
床版補修工(繊維補強材入り) 上面換え 24-8-25H(W/C 55%)					
	52	m 3			工種 第0010号表
表面保護工(既設床版打継ぎ)					
	647	m2			工種 第0011号表
表面保護工(新設面箇所)					
	647	m2			工種 第0012号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
補強鉄筋工										
	0.50		t						工種	第0013号表
殻運搬										
	37		m	3					工種	第0014号表
沈殿汚泥運搬										
	2		回						工種	第0015号表
コンクリート殻(無筋)処分費										
	88		t						工種	第0016号表
コンクリート汚泥処分費										
	8		m	3					工種	第0017号表
橋面防水工										
				式						
橋面防水工										
	621		m	2					工種	第0018号表
歩道復旧工										
				式						
歩道撤去工										
				式						

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道部取り壊し					
	32	m <sup>3</sup>			工種 第0019号表
境界ブロック撤去					
	88	m			工種 第0020号表
殻運搬					
	37	m <sup>3</sup>			工種 第0021号表
コンクリート殻(無筋)処分費					
	86	t			工種 第0022号表
歩道復旧工					
		式			
調整コンクリート 18-8-25BB(W/C 60%)					
	26	m <sup>3</sup>			工種 第0023号表
導水パイプ 18					
	88	m			工種 第0024号表
塗膜防水(歩道部)					
	105	m <sup>2</sup>			工種 第0025号表
鉄筋工					
	0.55	t			工種 第0026号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠										
	54		m2						工種	第0027号表
歩車道境界ブロック(現場打ち)										
	88		m						工種	第0028号表
表面保護工(既設床版打継ぎ)										
	126		m2						工種	第0029号表
表面保護工(新設面箇所)										
	129		m2						工種	第0030号表
表面保護工(シラン系含浸材塗布)										
	48		m2						工種	第0031号表
舗装工										
				式						
舗装準備工										
				式						
成形目地工(車道W=5cm)										
	265		m						工種	第0032号表
成形目地工(歩道W=3cm)										
	178		m						工種	第0033号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
伸縮装置高上工 (t=10mm)										
	8		m	2					工種	第0034号表
舗装工										
				式						
表層工(車道)										
	621		m	2					工種	第0035号表
表層工(歩道部)										
	105		m	2					工種	第0036号表
区画線設置工										
				式						
ペイント式区画線工										
	90		m						工種	第0037号表
ペイント式区画線設置工										
	170		m						工種	第0038号表
色替え作業 機・労・材含む										
	1			式					工種	第0039号表
仮設工(指定)										
				式						



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工					
		式			
仮設舗装(歩道部)					
	131	m <sup>2</sup>			工種 第0040号表
舗装版破碎					
	131	m <sup>2</sup>			工種 第0041号表
殻運搬					
	7	m <sup>3</sup>			工種 第0042号表
殻処分					
	15	t			工種 第0043号表
仮設工(任意)					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員 A					
	105	人・日			工種 第0044号表
交通誘導警備員 B					
	105	人・日			工種 第0045号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					
	150	人・日			工種 第0046号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
技術管理費					
技術管理費					
技術管理費		式			
技術管理費		式			
水質検査(9項目)農業用水基準分析					
	2	回			工種 第0047号表
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**現場管理費**						
**工事原価**						
*一般管理費等*						
**工事価格計**						
**消費税等相当額計**						
**工事費計**						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
アスファルト殻処分費(t)	1	t			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウォータージェットはつり工 t=7cm	1	m2			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	m2			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水処理工					
	1	m2			科目 第0002号表
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水回収工	1	日			科目 第0003号表
*** 単位当り ***	1	日			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
はつり面清掃工	1	m2			科目 第0004号表
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋防錆材塗布 エマコS200 相当品	1	m2			科目 第0005号表
*** 単位当り ***	1	m2			

床版補修工(繊維補強材入り)

工種明細表

工種 第0010号表

上面換え 24-8-25H(W/C 55%)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版補修工(繊維補強材入り) 24-8-25H(W/C 55%)	1	m <sup>3</sup>			科目 第0006号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(既設床版打継ぎ) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS1) 300g/m2塗布	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(新設面箇所) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS1) 200g/m2塗布	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	1	t			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	t			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.0km以下	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0024号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
沈殿汚泥運搬  :管理用標準歩掛 汚泥処理工	1	回			科目 第0007号表
*** 単位当り ***	1	回			

コンクリート殻(無筋)処分費

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0027

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
コンクリート殻(無筋)処分費(t)	1	t			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
コンクリート汚泥処分費	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0027号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去 処分	1	m			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.0km以下	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0024号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			



工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
コンクリート殻(無筋)処分費(t)					
	1	t			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***					
	1	t			

調整コンクリート

# 工種明細表

工種 第0023号表

18-8-25BB(W/C 60%)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生					
打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0030号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
導水パイプ 18 テクノドレーレン 18相当品	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	1	t			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック(現場打ち) 繊維補強材入り	1	m			科目 第0008号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(既設床版打継ぎ) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS1) 300g/m2塗布	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(新設面箇所) ケイ酸ナトリウム系 CS-21工法(CS1) 200g/m2塗布	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工(シラン系含浸材塗布) プロテクトシルBHN 相当品 下向き施工	1	m2			科目 第0009号表
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成形目地工(車道W=5cm) フラッシュテープ相当品	1	m			科目 第0010号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成形目地工(歩道W=3cm) フラッシュテープ 相当品	1	m			科目 第0011号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置嵩上工(t=10mm)	1	m2			科目 第0012号表
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 55mm以上65mm未満 1.4m以上	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m未満	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0034号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工ペイント式(車載式) 供用区間 溶剤型 実線 加熱式 30cm 中央線(黄) 施工規模 ペイント200m-500m未満	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			



工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200-500m未満 外側線(白)	1	m			施工 第0-0035号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
色替え作業 機・労・材含む 白 黄	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0036号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*処分費等*					
アスファルト殻処分費(t)	1	t			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	t			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A 24h勤務 交替要員あり	1	人・日			施工 第0-0037号表
*** 単位当り ***	1	人・日			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B 24h勤務 交替要員あり	1	人・日			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	人・日			



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員あり	1	人・日			施工 第0-0039号表
*** 単位当り ***	1	人・日			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水質検査(9項目)農業用水基準分析 COD,Do,T-N,EC,ヒ素、亜鉛、銅、PH,SS	1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
土木一般世話役					
	1.0	人			
運転手(特殊)					
	3.0	人			
運転手(一般)					
	1.0	人			
特殊作業員					
	2.0	人			
普通作業員					
	3.0	人			
超高压水発生装置車(運転費)					
	6	時間			施工 第0-0001号表
超高压水発生装置車(供用費)					
	1	日			施工 第0-0002号表
ノズルユニット(運転費) セラミックノズル等					
	6	時間			施工 第0-0003号表
ノズルユニット(供用費) セラミックノズル等					
	1	日			施工 第0-0004号表

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
はつりロボット(運転費) 揺動式					施工 第0-0005号表
	6	時間			
はつりロボット(供用費) 揺動式					施工 第0-0006号表
	1	日			
給水車(運転費) 4t					施工 第0-0007号表
	12	時間			
給水車(供用費) 4t					施工 第0-0008号表
	2	日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 1次基準					施工 第0-0009号表
	1	日			
*** 合計 ***	25	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水槽(10m3級)						
	1	日				施工 第0-0010号表
排水浄化						
	1	日				施工 第0-0011号表
排水調整(薬品材料費) PH(稀硫酸 中和) SS(パック材 にごりとり)						
	8	時間				施工 第0-0012号表
*** 合計 ***	25	m2				
*** 単位当り ***	1	m2				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
運転手(特殊)					
	1.0	人			
普通作業員					
	1.0	人			
排水回収車運転(運転費) 積載量11t					
	6	時間			施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費) 11t					
	1	日			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***					
	1	日			

はつり面清掃工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0063

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
普通作業員	2.0	人				
高压洗浄車(運転費) 4t	6	時間				施工 第0-0015号表
高压洗浄車(供用費) 4t	1	日				施工 第0-0016号表
排水回収車運転(運転費) 積載量11t	6	時間				施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費) 11t	1	日				施工 第0-0014号表
*** 合計 ***	50	m2				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			



鉄筋防錆材塗布

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0065

エマコS200 相当品

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
防錆材 エマコS200 相当品 2Kg/m2	20	Kg			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

床版補修工(繊維補強材入り)

科目内訳表

24-8-25H(W/C 55%)

科目 第0006号表

10

m<sup>3</sup>

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生					
打設量10m <sup>3</sup> /日以上又は打設地上高さ2m超 早強セメント割増	10	m <sup>3</sup>			施工 第0-0017号表
繊維補強材 クラックバスター 相当品 910g/m <sup>3</sup> 0.91 × 10=9.1	10	m <sup>3</sup>			
	9.1	Kg			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 科目内訳表

科目 第0007号表  
 :管理用標準歩掛 汚泥処理工

1

回  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水回収車運転(運転費) 積載量11t						
	1.1	時間			施工 第0-0013号表	
土木一般世話役						
	0.5	人				
普通作業員						
	2.0	人				
*諸雑費* 上記計×率						
	1	%				
*** 単位当り ***						
	1	回				

歩車道境界ブロック(現場打ち)

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0068

繊維補強材入り

10

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
コンクリート 小型構造物 一般養生					
打設地上高さ2m以下 早強セメント割増	0.93	m <sup>3</sup>			施工 第0-0018号表
繊維補強材 クラックバスター 相当品 910g/m <sup>3</sup> 0.91 × 0.93 = 0.8	0.93	m <sup>3</sup>			
	0.8	Kg			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

表面保護工(シラン系含浸材塗布)

科目内訳表

プロテクトシルBHN 相当品

下向き施工

科目 第0009号表

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プロテクトシルBHN	63	リットル				
土木一般世話役	1.66	人				
特殊作業員	5.00	人				
普通作業員	3.33	人				
コンクリート水分計・計量器	1	台				
電動噴霧機 延長コード、取替ノズル含む	3	台				
* 諸雑費 * 機材×率	3	%				
*** 合計 ***	100	m2				
*** 単位当り ***	1	m2				

成形目地工(車道W=5cm)

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0070

フラッシュテープ相当品

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 幅5cm×厚さ5mm フラッシュテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 * (労務+材料) × 率	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

成形目地工(歩道W=3cm)

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0071

フラッシュテープ 相当品

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 幅3cm×厚さ5mm フラッシュテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 * (労務+材料) × 率	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ドーロガードキットAS	210	Kg				
キット用プライマー メタクリル樹枝プライマー0.5Kg/缶 0.2Kg/m3	7	缶				
ドーロガード目地 幅10mm	2	セット				
土木一般世話役	1.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
左官	1.0	人				
普通作業員	3.0	人				
鉄面下地処理工 ディスクサンダー、ペーパーサンダー、替え含む	3	台				
* 諸雑費 * (上記のうち鉄面下地処理工以外) × 率	20	%				



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高圧水発生装置車 100Mpa	1.0	時間			
軽油	81.6	L			
油脂類費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			

超高圧水発生装置車(供用費)

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0075

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高圧水発生装置車 100Mpa	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0076

ノズルユニット(運転費)  
セラミックノズル等

施工 第0-0003号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ランス・キャップ・Sノズル	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0077

ノズルユニット(供用費)  
セラミックノズル等

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ランス・キャップ・Sノズル	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

1 時間 当り

はつりロボット(運転費)  
揺動式

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつりロボット(揺動式)	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

給水車(運転費)

4t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 132Kw 180PS 4t	1	時間			
軽油	4.7	L			
諸雑費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

給水車(供用費)

4t

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 132Kw 180PS 4t	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0082

発動発電機運転  
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次	1.000	日			
軽油	23.400	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

排水槽(10m3級)

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0083

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水槽	3	基			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1	日			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

排水調整(薬品材料費)  
PH(稀硫酸 中和)

SS(バック材 にごりとり)

8

時間 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水調整費 PH SS	1	日			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0013号表

排水回収車運転(運転費)  
積載量11t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	0.14	人			
強力吸引車 242KW 330PS 11t車	1	時間			
軽油	12.6	L			
諸雑費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0014号表

排水回収車運転(供用費)  
11t

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
強力吸引車 242KW 330PS 11t車	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

高圧洗浄車(運転費)

4t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 147KW 200PS 4t	1	時間			
軽油	5.9	L			
諸雑費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

高圧洗浄車(供用費)

4t

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 147KW 200PS 4t	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0017号表

一般養生

打設量10m<sup>3</sup>/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1  
標準単価:

m<sup>3</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		
生コン 24 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 55%以下)			生コンクリート 高炉 24 - 8 - 25 (20) W/C 55%		

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0017号表

一般養生

打設量10m<sup>3</sup>/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1  
標準単価:

m<sup>3</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

打設地上高さ2m以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)			生コンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C55%		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

施工 第0-0019号表

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 当り

代表機 労 材 規格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 5 6 cm			コンクリート カッタ 径 2 2 インチ		
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価			積算単価		

# 施工内訳表

頁0-0094

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0019号表

1  
標準単価：

m 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 2 当り

代表機勞材規格	構成比	単 価	代表機勞材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [ クローラ型 ] 賃料 排ガス2次			バックホウ [ クローラ型 ] 賃料		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
運転手 ( 特殊 )			運転手 ( 特殊 )		
軽油			軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***					



# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]			ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

アスファルト殻処分費 ( t )

# 施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0098

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

鉄筋工

SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.0km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]			ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

コンクリート殻(無筋)処分費(t)

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0101

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

橋面防水工  
塗膜系防水 補修

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m2			
床版排水(ドレーン)材	15.330	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0104

構造物とりこわし工  
無筋構造物 人力施工

施工 第0-0028号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

歩車道境界ブロック撤去  
処分

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [ クロローラ型・超小旋回 ] 賃料 排ガス1次			バックホウ [ クロローラ型・超小旋回 ] 賃料		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
運転手 ( 特殊 )			運転手 ( 特殊 )		
軽油			軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

歩車道境界ブロック撤去  
処分

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0030号表

一般養生

打設量10m<sup>3</sup>/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1  
標準単価:

m<sup>3</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 60%以下)			生コンクリート 高炉 24 - 8 - 25 (20) W/C 55%		

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0030号表

一般養生

打設量10m<sup>3</sup>/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1  
標準単価:

m<sup>3</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

橋面防水工  
塗膜系防水 補修

施工 第0-0031号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m2			
床版排水(ドレーン)材	88.725	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0110

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0032号表

標準単価：

1

m<sup>2</sup> 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

頁0-0111

表層（車道・路肩部）

55mm以上65mm未満

機械構成比：

労務構成比：

1.4m以上

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0033号表

標準単価：

1

m<sup>2</sup> 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次			タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次			ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		

# 施工内訳表

施工 第0-0033号表

表層(車道・路肩部)

55mm以上65mm未満

1.4m以上

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1

m2 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		
アスファルト混合物 ポリマー改質 型-W			アスファルト混合物 密粒度(20)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					



# 施工内訳表

頁0-0113

表層（歩道部）  
25mm以上35mm未満  
機械構成比：

1.4m未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0034号表

標準単価：

1

m<sup>2</sup> 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ [ 舗装用・ハンドガイド式 ]			振動ローラ [ 舗装用・ハンドガイド型 ]		
振動コンパクタ [ 前進型 ]			振動コンパクタ [ 前進型 ]		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型			再生アスファルト混合物 密粒度 ( 1 3 )		

# 施工内訳表

頁0-0114

表層(歩道部)  
25mm以上35mm未満  
機械構成比:

1.4m未満

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0034号表

1  
標準単価:

m<sup>2</sup> 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0035号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント200-500m未満

外側線(白)

1 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0116

表層（歩道部）  
45mm以上55mm未満  
機械構成比：

1.4m以上

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0036号表

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]			アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]		
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料			振動ローラ [ 舗装用・搭乗・コンバインド型 ] 賃料		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 ( 特殊 )			運転手 ( 特殊 )		
土木一般世話役			土木一般世話役		

# 施工内訳表

頁0-0117

表層（歩道部）  
45mm以上55mm未満  
機械構成比：

1.4m以上

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0036号表

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20) [再生材 混入率50%以下]			再生アスファルト混合物 密粒度(13)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

交通誘導警備員A  
24h勤務 交替要員あり

施工 第0-0037号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

# 施工内訳表

頁0-0119

交通誘導警備員 B  
24h勤務 交替要員あり

施工 第0-0038号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

# 施工内訳表

交通誘導警備員 B  
 昼間勤務 交替要員あり

施工 第0-0039号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			