






区画線設置 区間別数量計算書

区間	名 称	ペイント式(実線) W=15cm (単位:m)	ペイント式(破線) W=15cm (単位:m)	ペイント式(ゼブラ) W=45cm (単位:m)	ペイント式(矢印) W=15cm (単位:m)	備 考
五輪大橋区間(大豆島ランプ部分含む)						
	外側線 (下流)	1,112.0				
	外側線 (上流)	1,238.0				984.0+254.0=1,238.0m
	中心線		555.0			
料金所区間						
	外側線	363.0				151+153+56=360.0
	側線		20.0			
	中心線	39.0	15.0			
	導流島	241.3				
	ゼブラ			99.6		w=45cm
	矢印				10.0	w=15cm
真島ランプ						
	外側線	886.0				
ゼブラゾーン						
	真島ランプ			125.8		w=45cm
	大豆島ランプ			182.0		
合 計		3879.3	590.0	407.4	10.0	

## ゼブラゾーン内訳表


真島ランプ(A~E)

	No	m	形状
ゼブラ A	1	0.7	
	2	1.3	
	3	2.1	
	4	3.0	
	5	3.8	
	6	4.8	
	計	15.7	
ゼブラ B	1	1.2	
	2	1.5	
	3	2.1	
	4	2.8	
	5	3.6	
	6	4.6	
	7	5.9	
	計	21.7	
ゼブラ C	1	0.5	
	2	0.9	
	3	1.3	
	4	1.7	
	5	2.2	
	6	2.8	
	7	3.6	
	8	4.3	
	9	5.0	
	10	6.0	
	計	28.3	
ゼブラ D	1	2.7	
	2	2.3	
	3	1.7	
	4	1.1	
	5	2.7	
	6	3.9	
	7	4.5	
	8	4.6	
	9	4.7	
	10	5.3	
	計	33.5	
ゼブラ E	1	0.4	
	2	0.8	
	3	1.0	
	4	1.5	
	5	1.8	
	6	2.3	
	7	2.7	
	8	3.2	
	9	3.7	
	10	4.2	
	11	5.0	
	計	26.6	

真島ランプ(A~E)

計 125.8 m

大豆島ランプ(F)

	No	m	形状
ゼブラ F	1	2.3	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6	22.0	
	7		
	8		
	9		
	10	3.2	
	11		
	12		
	13		
	14		
	15	32.9	
	16		
	17		
	18		
	19		
	20	4.1	
	21		
	22		
	23		
	24	36.1	
	25		
	26		
	27		
	28	6.2	
	29	1.1	
	30	1.0	
	31	0.3	
	計	106.9	
ゼブラ F	起点側	21.0	3.0m*7個 面積換算8個 ゼブラ頭部  W=0.45m
		52.0	
	計	75.1	

大豆島ランプ(F)


計 182.0 m

# 五輪大橋有料道路 平面図

平成29年度 交通安全施設整備(区画線)工事 区画線設置 L= 4,469 m


(五輪大橋有料道路管理延長 1,350 m)

橋梁部



料金所部

真島ランプ




実施図

# 橋梁部展開図



実施図


# 料金所展開図



外側線(実線)	363.0 m	151+153+59=
側線(破線)	20.0 m	
中心線(実線)	39.0 m	
中心線(破線)	15.0 m	
導流島	241.3 m	8.0+8.5+7.0+6.8+48.0+48.5+9.1+8.8+10.0+9.0+8.5+9.3+20.0+21.3+9.6+8.9=
ゼブラ	99.6 m	1.2+4.0+7.1+7.7+7.4+7.0+6.2+6.0+5.5+5.1+4.7+4.3+3.9+3.4+3.0+(2.7*8)+1.5=
矢印	10.0 m	(1.5+1.5+2)*2=

**実施図**


# 真島ランプ展開図



外側線

	m
1	65.0
2	75.0
3	96.0
4	95.0
5	105.0
6	104.0
7	56.0
8	50.0
9	66.0
10	69.0
11	55.0
12	50.0
計	886.0

**実施図**



ゼブラゾーン位置図 真島ランプ(A~E)

実施図